

Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A

L p.	Nazwa projektu	Nazwa wnioskodawcy	Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu	Cel projektu	Cel rewitalizacji	Zakres realizacji zadań	Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizowany			Szacowana wartość projektu	Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji						
											Wskaźnik produktu	Własny wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Wskaźniki rezultatu	Własny wskaźnik rezultatu	Wartość wskaźnika rezultatu	Sposób pomiaru wskaźników
1	Modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Sokołowsku przez wspólnotę mieszkaniową przy ul Główniej 42.	Wspólnota Mieszkaniowa	Obiekt budynku mieszkalnego charakteryzuje się w znacznym stopniu zniszczenia, które dotyczy głównie części wspólnych tzn elewacji. W zakresie elewacji, wymaga ona docieplenia ze względu na niskie parametry energetyczne budynku. W zakresie instalacji elektrycznej, która jest bardzo stara. Wymiana kotła, CO na Ekologiczny.	Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców budynku mieszkalnego w Sokołowsku przy ul. Główniej 42 poprzez poprawę jego stanu technicznego. Cele pośrednie to: ·poprawa wydajności energetycznej budynku poprzez modernizację elewacji. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację instalacji elektrycznej.	2	Elewacja: naprawa elewacji poprzez docieplenie styropianem o gr 15 cm oraz nałożenie tynków. Wymiana instalacji elektrycznej. Wymiana kotła, CO na ekologiczny.	Sokołowsko	Główna	42	150000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku 700 m2	700	25 Inny wskaźnik	21	21	Zgodnie ze stanem faktycznym Wspólnoty mieszkaniowej przy ul Główniej 42
2	Modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Mioszowie przez mieszkańców wspólnoty		Obiekt budynku mieszkalnego charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia, który dotyczy głównie części wspólnych tzn. dachu oraz klatki schodowej oraz elewacji. - W zakresie dachu zniszczone jest więźba dachowa oraz poszycie dachu jak również brak jest instalacji odgromowej. Zniszczone są rynny oraz obróbka blacharska. - W zakresie klatki schodowej zniszczona jest stolarka okienna. Instalacja elektryczna wymaga wymiany. - W zakresie elewacji wymaga ona docieplenia ze	Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców budynku mieszkalnego w Mioszowie przy ul. Mickiewicza 1A poprzez poprawę jego stanu technicznego. Cele pośrednie to: - zapobieganie dalszej degradacji budynku poprzez modernizację dachu; - poprawa wydajności energetycznej budynku poprzez modernizację elewacji i wymianę okien korytarzowych.	2	- Modernizacja dachu: wymiana części więźby dachowej, wymiana poszycia dachu, wymiana elementów odwodnienia budynku (rynny), założenie instalacji odgromowej, - Klatka schodowa: ·wymiana stolarki okiennej, wraz z instalacją domofonu. Elewacja: naprawa elewacji poprzez docieplenie styropianem o gr. 10 cm oraz nałożenie tynków.-.	Mioszów	Mickiewicza	1A	155000	57 Inny wskaźnik	m2	1100	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynek - osoby	19	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru Dla wskaźnika rezultatu - lista mieszkańców w budynku

			względu na niskie parametry energetyczne budynku.														
3	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego o usytuowanego na obszarze rewitalizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Dolnej 12 i 13 w Mieroszowie	Wspólnota Mieszkańców przy ul. Dolnej 12 i 13 w Mieroszowie	Budynek mieszkalny charakteryzuje się znacznym stopniem zużycia, w szczególności dotyczy to części wspólnych: dachu, kominów, obróbek blacharskich, elewacji, stolarki. Elewacja wymaga docieplenia z uwagi na niskie parametry energetyczne budynku potwierdzone w audycie. Znacząco zniszczone, uszkodzone części wspólne budynku stanowią dużą uciążliwość dla mieszkańców, takie jak zalania mieszkań, konieczność zwiększonego zużycia opału itp.	Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców budynku poprzez naprawę jego złego stanu technicznego. Realizacja projektu przyniesie także osiągnięcie celów pośrednich takich jak: ·zapobieżenie dalszej degradacji technicznej budynku, poprawę wydajności energetycznej budynku oraz poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców:	2	* Remont dachu poprzez wymianę pokrycia dachówkowego dachu, wymiana systemu rynnowego, wymiana obróbek blacharskich, przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej; ·* Remont elewacji z dociepleniem styropianem wraz z wymianą uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej.*	Mieroszów	Dolna	12 i 13	161758	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku - m2	634	25 Inny wskaźnik	Wskaźnik własny rezultatu - osoby	19	Dla wskaźnika produktu protokołu odbioru. Dla wskaźnika rezultatu liczba mieszkańców.

4	Rewitalizacja kamienicy przy pl. Niepodległości nr 15 w Mieroszowie, usytuowanego w obszarze rewitalizowanym w Mieroszowie	Wspólnota Mieszkańców przy pl. Niepodległości nr 15 i ul. Dolnej nr 15 w Mieroszowie	Budynek charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia, w szczególności dotyczy to elewacji i klatki schodowej.	Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Niepodległości nr 15 i ul. Dolnej nr 15 w Mieroszowie, poprzez poprawę stanu technicznego budynku. Pośrednimi celami są: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie degradacji substancji mieszkaniowej a także poprawa sprawności energetycznej Budynku.	2	* Remont elewacji frontowej i tylnej z odtworzeniem uszkodzonych detali architektonicznych z dociepleniem elewacji tylnej ściany płytami styropianowymi, a także wymiana stolarki okiennej piwnicznej; * Remont klatki schodowej z naprawą schodów, naprawą i wymianą uszkodzonych tynków, odnowieniem malatury ścian i sufitów.*	Mieroszów	Pl. Niepodległości nr 15 i ul. Dolna 15	Pl. Niepodległości nr 15 i ul. Dolna 15	250000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanej kamienicy - m2p	569	25 Inny wskaźnik	Ilość mieszkańców w zrewitalizowanej Kamienicy	14	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru, Dla wskaźnika rezultatu - liczba mieszkańców
5	Modernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej nr 48 w Sokołowsku, usytuowanego w obszarze rewitalizacji w Sokołowsku	Wspólnota Mieszkańców przy ul. Głównej nr 48 w Sokołowsku	Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej nr 48 w Sokołowsku charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia elewacji i zawilgoceniem ścian fundamentowych. Wymagane jest docieplenie elewacji z uwagi na niskie parametry energetyczne budynku.	Celem głównym projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców budynku przy ul. Głównej nr 48 w Sokołowsku. Cele pośrednie to poprawa sprawności energetycznej budynku wskutek docieplenia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez usunięcie zawilgocenia ścian.	2	* Odwodnienie budynku - wykonanie instalacji drenażu opaskowego i instalacji deszczowej z budową przyłącza do miejskiej kanalizacji deszczowej * Remont elewacji z dociepleniem płytami styropianowymi*	Sokołowsko	Główna	48	170000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia użytkowa rewitalizowanego budynku - m2	594	25 Inny wskaźnik	Liczba mieszkańców budynku - osoby	16	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru Dla wskaźnika rezultatu - ilość zamieszkujących osób

6	Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zadanie 5 remont budynku przy ul. Kościelna 1, Kościelna 3, Dolna 6 w Mieroszowie.	Gmina Mieroszów	Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanego problemu złego stanu technicznego zasobu komunalnego. Budynki przy ul. Kościelna 1, Kościelna 3, Dolna 6 w Mieroszowie znajdują się w złym stanie technicznym, w związku ze znacznym zużyciem elementów budynku	Celem projektu jest polepszenie, jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez poprawę stanu technicznego wielorodzinnych budynków przy ul. Kościelna 1, Kościelna 3, Dolna 6 w Mieroszowie.	2	Zakres rzeczowy obejmuje remont części wspólnych budynków przy ul. Kościelna 1, Kościelna 3, Dolna 6 w Mieroszowie obejmującego remont klatek schodowych wraz z remontem instalacji elektrycznej, wymianę stolarki Okiennej.	Mieroszów	Kościelna	1	100000	57 Inny wskaźnik	Liczba wyremontowanych wielorodzinnych budynków Mieszkalnych.	3	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynki / osoby.	36	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru, dla wskaźnika rezultatu - ewidencja ludności.
7	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku.	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka	Modernizacja boiska sportowego jest konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osobom z niego korzystającym. Obecnie nawierzchnia boiska wykazuje stopień zużycia: jest nierówna. Również twarda podbudowa powoduje przeciążenia stawów i kręgosłupa. Zamontowanie warstwy amortyzującej i odpowiedniej trawy syntetycznej wraz z gumowym granulem zapewni tłumienie energii podczas upadków, zdarzających się w czasie gier drużynowych. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkownika podniesie atrakcyjność zajęć. Jest to niezwykle istotne w dobie zagrożeń społecznych związanych m.in. z siedzącym trybem życia. O	Celem projektu jest stworzenie zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży a co za tym idzie stworzone zostaną lepsze warunki podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć UKS oraz do spędzania wolnego czasu, co umożliwi odpowiedni rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.	2	Projekt modernizacji boiska zakłada rozbiórkę, wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, odwodnienie, wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna 40 mm, (800m2) wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulem gumowym SBR wraz z wklejeniem linii pola gry. Planowany jest również montaż piłko chwytów o wysokości 4m (4mx20) x2= 160m2. Regulaminy.	Sokołowsko	Unisławska	4	250000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni boiska-M2	800	25 Inny wskaźnik	Liczba osób korzystających z boiska - osoby	100	Dla wskaźnika produktu – protokół odbioru.

8	Kapitalny remont dachu i odtworzenie pozłoczonej kopuły zabytkowej cerkwi św. Archanioła Michała w Sokołowsku na obszarze rewitalizowanym	Parafia Prawosławna św. Archanioła Michała w Sokołowsku	W zakresie zabytkowej cynkowej kopuły -utraciła na przestrzeni 115 lat istnienia pierwotną powłokę złocenia-zasadniczą cechą cerkiewnych budowli sakralnych. W zakresie dachu - zniszczona więźba i poszycie w wyniku powalenia się okolicznych drzew; instalacja odgromowa, utracona (kradzież) pozłoczone cynkowa dekoracyjna obróbka blacharska-rynnowa.	Przywrócenie pierwotnej świetności pozłoczonej kopuły dającej wysoką estetykę równie zabytkowego jak obiekt otoczenia; w przypadku dachu zapobiegnięcie degradacji budynku-zacieków wodnych wewnątrz, niszczących freski-polichromię, Jak również przywrócenie wysokiej estetyki (pozłoczone pierwotne dekoracyjne obróbki blacharskie (elementy Przy rynnowe)	2	Pozłoczenie (rewitalizacja) kopuły; Naprawa dachu- poszycie i więźba, odtworzenie pozłoczonych cynkowych dekoracji obróbki blacharskiej przy rynnowych; założenie instalacji odgromowej.	Sokołowsko	Unisławska	8	100000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego dachu	120	25 Inny wskaźnik	Liczba osób użytkujących obiekt - osoby	50	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru
9	Zabytkowa Cerkiew Prawosławna św. Archanioła Michała w Sokołowsku. Założenie instalacji alarmowej, budowa ogrodzenia ceglanego wokół obiektu. Odtworzenie chodników komunikacyjnych wokół cerkwi - z kostki granitowej, budowa ogrodzenia ceglanego wokół obiektu. Odtworzenie chodników komunikacyjnych wokół cerkwi - z kostki granitowej. Konserwacja fug klinkierowych murów cerkwi i wapiennych reliefów,	Parafia Prawosławna św. Archanioła Michała w Sokołowsku	Wypożyczenie obiektu zabytkowego w nieodzowną instalację alarmową; Budowa zabezpieczającego ogrodzenia ceglanego wokół obiektu. Odtworzenie chodników komunikacyjnych wokół cerkwi - z kostki granitowej, zapewniająca bezpieczne dojście do obiektu i poruszanie się wokół niego grup użytkowników i odwiedzających podczas uroczystości i w czasie zwiedzania. Konserwacja fug klinkierowych murów cerkwi i wapiennych reliefów, zapobiegające degradacji. Wypożyczenie obiektu zabytkowego w nieodzowną instalację alarmową; Budowa zabezpieczającego ogrodzenia ceglanego	Zapewnienie ochrony obiektu i jego zabytkowego wyposażenia i poprawa bezpieczeństwa użytkowników i zwiedzających. Zapobiegnięcie aktów wandalizmów wobec świątyni i destrukcji budynku i terenu wokół niej.	2	Kompleksowe założenie instalacji alarmowej, Położenie kostki granitowej tworzącej chodniki.; budowa muru ceglanego wokół obiektu, Konserwacja fug klinkierowych murów cerkwi i wapiennych reliefów, zapobiegające degradacji.	Sokołowsko	Unisławska	8	150000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego terenu	600	25 Inny wskaźnik	Liczba osób użytkująca	200	Protokół odbioru

			<p>wokół obiektu. Odtworzenie chodników komunikacyjnych wokół cerkwi - z kostki granitowej, zapewniająca bezpieczne dojście do obiektu i poruszanie się wokół niego grup użytkowników i odwiedzających podczas uroczystości i w czasie zwiedzania. Konserwacja fug klinierowych murów cerkwi i wapiennych reliefów, zapobiegające degradacji.</p>														
10	<p>Modernizacja budynku zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Mieroszowie przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Mickiewicza 32</p>	<p>Wspólnota Mieszkaniowa</p>	<p>Obiekt budowlany budynek charakteryzuje się stopniem zniszczenia, który dot. lokali, ale głównie części wspólnych budynku. Ściany od poziomu piwnic do pierwszego piętra są znacznie zawilgocone. Instalacja elektryczna wymaga natychmiastowej wymiany, ponieważ nie spełnia wymagań ochrony przeciwporażeniowej</p>	<p>Głównym celem projektu jest poprawa, jakości życia mieszkańców przez poprawę stanu technicznego budynku mieszkalno-użytkowego. Cel pośredni to zapobieganie dalszej degradacji budynku przez osuszenie ścian od fundamentów piwnic do pierwszego piętra i odprowadzenie wód gruntowych; zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uzyskanie oszczędności energii przez modernizację</p>	2	<p>Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej i poziomej oraz drenażu. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia.</p>	Mieroszów	Mickiewicza	32	130000	57 Inny wskaźnik	<p>Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2</p>	441	25 Inny wskaźnik	<p>Liczba osób zamieszkujących budynek - osoby</p>	14	<p>Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru Dla wskaźnika rezultatu - liczba mieszkańców w budynku</p>

				instalacji elektrycznej.													
11	Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zadanie 6 remont budynku przy ul. Głównej 36 w Sokołowsku.	Gmina Microszów	Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanego problemu złego stanu technicznego zasobu komunalnego. Budynek przy ul. Głównej 36 w Sokołowsku znajduje się w złym stanie technicznym, w związku ze znacznym zużyciem elementów budynku.	Celem projektu jest polepszenie, jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez poprawę stanu technicznego wielorodzinnego budynku przy ul. Głównej 36 w Sokołowsku.	2	Zakres rzeczowy obejmuje remont części wspólnych budynku przy ul. Głównej 36 w Sokołowsku obejmującego elewacji, klatki schodowej wraz z remontem instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.	Sokołowsko	Główna	36	120000	57 Inny wskaźnik	Liczba wyremontowanych wielorodzinnych budynków Mieszkalnych.	1	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynek / osoby.	15	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru, dla wskaźnika rezultatu - ewidencja ludności.
12	Modernizacja budynku mieszkalnego, który jest zlokalizowany na rewitalizowanym obszarze w miejscowości Sokołowsko przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Głównej 9 w Sokołowsku	Wspólnota Mieszkańców przy ulicy Głównej 9 w Sokołowsku	Budynek charakteryzuje się dużym stopniem zużycia. Dotyczy to przede wszystkim części wspólnych budynku i elewacji. Remontem należy objąć klatkę schodową (malowane, uzupełnienie tynków, wymiana instalacji elektrycznej, linii zasilających, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, remont schodów i posadzek, wymiana drzwi wejściowych i gospodarczych, wymiana okien, zabezpieczenie wejścia do budynku, montaż domofonu), elewację (odrestaurowanie w pełnym zakresie), dach (docieplenie).	Główny cel to poprawa warunków życia mieszkańców budynku, poprzez poprawę stanu technicznego. Cele pośrednie: zapobieżenie postępującej degradacji zabytkowego budynku, poprawa wydajności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa użytkownika.	2	Remont klatki schodowej: malowane, uzupełnienie tynków, wymiana instalacji elektrycznej, linii zasilających, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, remont ciągów komunikacyjnych i posadzek, wymiana drzwi wejściowych i gospodarczych, wymiana okien, zabezpieczenie wejścia do budynku, montaż domofonu). Elewacja: uzupełnienie tynków i elementów architektonicznych, malowanie, ewentualne docieplenie za zgodą konserwatora zabytków. Dach: docieplenie.	Sokołowsko	Główna	9	200000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	341	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynek - ilość Osób	8	Wskaźnikiem produktu będzie protokół odbioru, a wskaźnikiem rezultatu będzie lista mieszkańców w budynku.

13	Modernizacja budynku mieszkalnego, zlokalizowane go na obszarze rewitalizowanym w miejscowości Sokołowsko, przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Głównej 32 w Sokołowsku	Wspólnota Mieszkańców przy ulicy Głównej 32 w Sokołowsku	Projekt należy zrealizować ze względu na fakt, iż budynek jest w złym stanie technicznym i charakteryzuje go bardzo wysoki stopień zużycia. Główne dotyczy to części wspólnych budynku (elewacja, klatka schodowa, instalacja centralnego ogrzewania). Powyższe działania mają na celu podwyższenie standardu życia mieszkańców, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów utrzymania nieruchomości.	Głównym celem, jest zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez działania związane z poprawą stanu infrastruktury technicznej budynku. Ponadto zostanie przerwany proces posuwającej się degradacji nieruchomości, ograniczone zostaną w znacznym stopniu koszty przeznaczane na eksploatację. Poprawie ulegnie także wartość architektoniczna budynku, a tym samym wizerunek miejscowości Sokołowsko.	2	Klatka schodowa: wymiana tynków, wymiana instalacji elektrycznej i WLZ, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, renowacja, bądź wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Instalacja c.o.: Wymiana kotła, wymiana instalacji, montaż pomp, systemu automatyki i nadzoru. Elewacja: odbudowa struktury elewacji wraz z elementami architektonicznymi, uzupełnienie tynków, malowanie oraz ewentualne ocieplenie za zgodą konserwatora zabytków, drenaż ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem, odbudowa elementów konstrukcji drewnianych - werandy. Dach: wymiana pokrycia.	Sokołowsko	Główna	32	190000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	340	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynek - ilość Osób	3	Wskaźniki pomiaru: 1. Produktu odbioru 2. Rezultatu - lista mieszkańców
14	Rewitalizacja ciągów pieszych prowadzących do zabytkowego rynku w Mieroszowie z dostosowaniem przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Gmina Mieroszów	Zły stan infrastruktury technicznej ciągów pieszych oraz niedostosowanie ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont ciągów pieszych prowadzących do rynku w Mieroszowie i dostosowanie ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych.	2	Remont i przebudowa chodników wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Remont schodów przy ul. Miłej. Remont i przebudowa chodników wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Remont schodów przy ul. Miłej. Remont i przebudowa chodników wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.	Mieroszów	Dąbrowszczyków Dolna Mickiewicza Miła	001	500000	57 Inny wskaźnik	Długość wyremontowanych ciągów pieszych/ km	0	25 Inny wskaźnik	Liczba ciągów pieszych objętych remontem.	4	Protokół odbioru.

						h. Remont schodów przy ul. Miłej. Remont i przebudowa chodników wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych h. Remont schodów przy ul. Miłej.											
15	Modernizacja budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w miejscowości Sokołowsko, przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Głównej 50 w Sokołowsku.	Wspólnota Mieszkańców przy ulicy Głównej 50 w Sokołowsku	Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej jest zużyty w bardzo znacznym stopniu. Dotyczy to w szczególności części wspólnych budynku i infrastruktury na terenie przynależnym. Wspólnota pragnie przeprowadzić kompleksowy remont dachu, klatek schodowych oraz systemu drenażowego. Mieszkańcy budynku napotykają problemy, których źródłem są elementy konstrukcyjne budynku. Tak, więc nie mają zapewnionego bezpieczeństwa i komfortu życia. Ponadto ponoszą duże koszty związane z utrzymaniem budynku.	Główny cel, to diametralna poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez zdecydowaną poprawę stanu technicznego budynku i jego otoczenia. Tym samym, zostanie przetrwana posuwająca się ciągle degradacja budynku. Znacząco wzrośnie wartość architektoniczna, a także dokonana się pełniejsze utrwalenie tożsamości mieszkańców. Ponadto poprawi się wizerunek miejscowości Sokołowsko.	2	Remont dachu: wymiana pokrycia, przebudowa kominów, system wód opadowych. Remont klatki schodowej: odnowienie bądź wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana WLZ, renowacja posadzek, modernizacja schodów, wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych. Elewacja i otoczenie budynku: wykonanie systemu drenażowego, izolacja ścian fundamentowych, wykonanie systemu odprowadzania ścieków, poprawienie ciągów pieszych i jezdnych.	Sokołowsko	Główna	50	350000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	515	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkałych w budynku - ilość Osób	17	Wskaźnikami będą: ·produktu - protokół odbioru rezultatu - lista osób zamieszkałych w budynku

16	Rewitalizacja budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na rewitalizowanym obszarze miejscowości Mieroszów przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kościelnej 6 w Mieroszowie	Wspólnota Mieszkańców przy ulicy Kościelnej 6 w Mieroszowie	Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej charakteryzuje się bardzo dużym stopniem zużycia i w dużej mierze zdegradowanym terenem przynależnym. Modernizacją należy objąć części wspólne budynku (dach, kominy, system wentylacyjny, elewacja, system drenażu i odwodnienia, instalacje deszczowe i kanalizacyjne, klatka schodowa). Ponadto należy przeprowadzić działania zmierzające do poprawy infrastruktury terenu przyległego (ogrodzenie, ciągi komunikacyjne oraz jezdnie, boks na odpady, Roślinność).	Głównym celem jest zapewnienie poprawy życia mieszkańców poprzez polepszenie stanu technicznego budynku i terenu przynależnego. Celami pośrednimi są: przerwa daleko idącej i ciągłej degradacji zabytkowego budynku, ograniczenie kosztów utrzymania, zwiększenie walorów ekologicznych budynku, zwiększenie wartości pod względem dziedzictwa kulturowego i jego ochrona, wzrost wartości urbanistyczno-architektonicznej miasta Mieroszów, utrwalenie tożsamości mieszkańców, poprawa wizerunku Mieroszowa.	2	Dach: wymiana pokrycia, przebudowa kominów, system wentylacji. Elewacja: odrestaurowanie, odnowienie drzwi wejściowych, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z rysem historycznym budynku. Klatka schodowa: wymiana tynków, malowanie, oczyszczenie posadzek, renowacja podłóg korytarzy, modernizacja schodów, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana wewnętrznych linii zasilających, wymiana punktów świetlnych, wymiana stolarki. Otoczenie budynku: wymiana osadnika gnilnego, wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym, wymiana i uzupełnienie ogrodzenia posesji, utwardzenie ciągów jezdnych i pieszych, wykonanie wiaty na pojemniki.	Mieroszów	Kościelna	6	400000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	326	25 Inny wskaźnik	Liczba zamieszkujących osób w budynku - ilość Osób	10	Wskaźniki będą: ·produktu - protokół odbioru rezultatu - lista mieszkańców w budynku
----	---	---	--	--	---	--	-----------	-----------	---	--------	------------------	--	-----	------------------	--	----	--

17	Modernizacja budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na rewitalizowanym obszarze w miejscowości Mioszów przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Krótkiej 12 w Mioszowie.	Wspólnota Mieszkania przy ulicy Krótkiej 12 w Mioszowie	Z uwagi na duży stopień zużycia budynku, należy objąć go planem rewitalizacji. Przede wszystkim należy skupić się na częściach wspólnych (elewacja, dach). W chwili obecnej mieszkańcy borykają się z wielkimi problemami w użytkowaniu nieruchomości.	Celem nadrzędnym jest zapewnienie poprawy, jakości życia mieszkańcom, poprzez przeprowadzenie remontu nieruchomości, a tym samym zaniechanie postępującej degradacji budynku. Dzięki działaniom zwiększa się także walory estetyczne i ekologiczne. Poprawie ulegnie wizerunek miasta Mioszów.	2	Wspólnota planuje przeprowadzenie remontu elewacji i dachu. Remont dachu obejmie wymianę pokrycia z ewentualnym ociepleniem, a elewacja poddana zostanie działaniom termomodernizacyjnym.	Mioszów	Krótka	12	101000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	161	25 Inny wskaźnik	Liczba zamieszkujących osób w budynku - ilość Osób	6	Wskaźnikami będą: produkt - protokół odbioru rezultatu - lista mieszkańców w budynku
18	Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Przejazd 10 w Mioszowie, zlokalizowanego na rewitalizowanym obszarze w Mioszowie	Wspólnota Mieszkania przy ulicy Przejazd 10 w Mioszowie	Budynek Wspólnoty jest w dużym stopniu zużyty. Modernizacją należy objąć części wspólne budynku: dach, elewacja, klatka schodowa. Tym samym mieszkańcy odczuwają niedogodności i napotykają wiele problemów na swej drodze życiowej. Nie mają zapewnionego bezpieczeństwa, które jest podstawową potrzebą każdego Człowieka.	Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa, jakości życia mieszkańców budynku. Ponadto w wielkim stopniu ulegną zmniejszeniu koszty, jakie w chwili obecnej są ponoszone przez osoby zamieszkałe. Poprawie ulegnie także wizerunek Mioszowa, wzrośnie również wartość urbanistyczno-architektoniczna obszaru.	2	Remont dachu: wymiana poszycia, kominów, ewentualne ocieplenie, wymiana systemu rynnowego. Remont elewacji: ocieplenie, izolacja pozioma ścian fundamentowych, wykonanie drenażu. Klatka schodowa: wykonanie nowego tynkowania, malowanie, wymiany instalacji elektrycznych, WLZ, wodnej i kanalizacyjnej, wymiana oświetlenia.	Mioszów	Przejazd	10	350000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	301	25 Inny wskaźnik	Liczba mieszkańców budynku - ilość osób	14	Wskaźnikami będą: rezultatu - lista mieszkańców w budynku produktu - protokół odbioru
19	Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Krótkiej 7, na rewitalizowanym obszarze w miejscowości Mioszów	Wspólnota Mieszkania przy ulicy Krótkiej 7 w Mioszowie	Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego budynku, który od wielu lat ulega postępującej degradacji. Remontem należy objąć części wspólne budynku, takie jak: klatka schodowa, dach, elewacja oraz zbiornik Gnilny.	Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, zdecydowana poprawa, jakości życia oraz zmniejszenie kosztów, które muszą oni ponieść na by bezpiecznie eksploatować budynek, a	2	Obszary budynku, które należy objąć remontem to: dach (wymiana pokrycia, odbudowa kominów, system rynnowy, ewentualne ocieplenie). Klatka schodowa (wymiana tynków, modernizacja schodów, malowanie,	Mioszów	Krótka	7	500000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	323	25 Inny wskaźnik	Liczba zamieszkujących osób w budynku - ilość Osób	8	Wskaźnikami pomiaru wskaźników będą: 1. Wskaźnik produktu - protokół odbioru 2. Wskaźnik rezultatu - zestawienie mieszkańców w budynku

				<p>także mogli zapewnić swym potomkom łatwiejszy start życiowy. Ponadto zwiększy się walor estetyczny, osiągnięty zostanie cel ekologiczny. Poprawie ulegnie również wizerunek Mieroszowa, jako miasta przyjaznego mieszkańcom.</p>		<p>wymiana stolarki, wymiany infrastruktury technicznej - instalacje zasilające lokale mieszkalne, oświetlenie, wodno-kanalizacyjna). Elewacja (wykonanie drenażu ścian fundamentowych, malowanie, wykonanie nowych tynków, ewentualne ocieplenie). Zbiornik gnilny (likwidacja i przełączenie do kolektora sanitarnego)</p>											
20	<p>Modernizacja budynku mieszkalnego, który jest zlokalizowany na obszarze rewitalizowanym w miejscowości Mieroszów przez Wspólnotę Mieszkaniową przy Placu Niepodległości 19 a</p>	<p>Wspólnota Mieszkańców przy Placu Niepodległości 19 a w Mieroszowie</p>	<p>Budynek Wspólnoty jest zużyty w bardzo dużym stopniu. Dotyczy to szczególnie części wspólnych budynku. Planowany jest remont dachu, elewacji oraz klatki schodowej. Mieszkańcy w chwili obecnej borykają się z problemami w możliwości korzystania z podstawowych elementów budynku, które nie zapewniają im poprawnego bezpieczeństwa, komfortu, a także ponoszą duże koszty utrzymania.</p>	<p>Głównym celem jest zdecydowana poprawa warunków życia mieszkańców budynku, poprzez poprawę stanu technicznego. Celami pośrednimi są: przerwanie postępującej degradacji zabytкового budynku, poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie kosztów utrzymania budynku.</p>	2	<p>Dach: wymiana pokrycia, docieplenie. Klatka schodowa: uzupełnienie tynków, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, wymiana WLZ, remont posadzek, modernizacja schodów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż domofonu, malowanie. Elewacja: remont i docieplenie.</p>	Mieroszów	Plac Niepodległości	19 a	190000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	172	25 Inny wskaźnik	Liczba zamieszkujących budynek osób - ilość Osób	6	Wskaźnikiem produktu będzie protokół odbioru, a wskaźnikiem rezultatu będzie zestawienie ilości mieszkań w budynku.

21	Modernizacja budynku Kinoteatru Zdrowie na obszarze rewitalizowanym w Sokołowsku - termomodernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja nawierzchni podwórza, jako miejsca spotkań mieszkańców i publiczności, wykonanie drenażu, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia Zewnętrznego.	Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ	<p>Obiekt dawnego hotelu Bergland charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia i zaniedbań wynikających z nieużytkowania obiektu od lat 70-tych. Zniszczona jest rampa wejściowa, schody, drzwi wejściowe i stolarka okienna, rynny, fragmenty obróbki blacharskiej. Zdewastowane jest zabezpieczenie przeciwpożarowe i drenaż wokół obiektu, co powoduje zalewanie budynku, dewastację tynków wewnętrznych oraz naruszanie konstrukcji ścian. Instalacja elektryczna wymaga wymiany. Elewacja wymaga docieplenia ze względu na niskie parametry energetyczne budynku. Otoczenie wokół obiektu w części wejściowej wymaga naprawy posadzki oraz modernizacji klatki schodowej. Fragment poszycia dachowego jest zniszczony i powoduje przedostawanie się wody opadowej do wnętrza obiektu, przez co dewastacji ulegają elementy wewnętrzne Kino Teatru.</p> <p>Obecnie nieruchomość jest siedzibą działań Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, miejsce organizacji licznych wydarzeń kulturalnych, jak również pełni funkcję mieszkalną dla siedmiu rodzin. Części usługowa - Kinoteatr Zdrowie, biuro fundacji, przestrzeń</p>	<p>Celem głównym projektu jest poprawa warunków technicznych i zaprzestanie degradacji obiektu dawnego hotelu Bergland w Sokołowsku przy ul. Głównej 36. Kamienica pełniąca funkcje usługową i mieszkalną. Celem pośrednim jest poprawa wydajności energetycznej budynku poprzez modernizację dachu, elewacji, - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, turystów i publiczności programu Kina poprzez modernizację instalacji elektrycznej. Wykonanie drenażu i zabezpieczeń przeciwpowodziowych zatrzymanie permantne zalewanie obiektu wodą opadową i gruntową, a tym samym zawilgacanie budynku i dewastację tynków wewnętrznych, konstrukcji ścian.</p> <p>Celem pośrednim jest przywrócenie klasycznego konsekwentnego zarysu architektonicznego w centrum Sokołowska, miejscu reprezentatywnym.</p>	2	<p>Modernizacja dachu: wymiana części więźby dachowej, wymiana poszycia dachu, wymiana odwodnienia budynku (rynny), naprawa instalacji odgromowej. Modernizacja części wejściowej: wykonanie rampy wejściowej dla niepełnosprawnych, modernizacja schodów - wykonanie nowych stopni oraz barierek, wymiana drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i drenażu wokół obiektu. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia. Elewacja: naprawa elewacji poprzez docieplenie styropianem 10 cm, nałożenie tynków. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu wokół nieruchomości, prace porządkowe.</p>	Sokołowsko	Główna	36	780000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	520	5 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)5	1250	Dokumentacja fotograficzna, Lista obecności
----	--	--------------------------------------	--	--	---	---	------------	--------	----	--------	------------------	--	-----	---	------	---

22	Modernizacja terenu parkowego u zbiegu ulic Głównej i Szkolnej w Sokołowsku	Fundacja Dolina Inspiracji	<p>Sokołowsko jest miejscowością z długoletnią tradycją leczenia chorób płuc. Kiedyś miejscowość ta tętniła życiem i zachwycała turystów zarówno piękną przyrodą, ścieżkami spacerowymi, architekturą budynków, jak i miejscami odpoczynku – zarówno w centrum, jak i wśród licznych terenów zielonych otaczających miejscowość. Jednym z takich miejsc jest właśnie park u zbiegu ul. Głównej i Szkolnej. Jest to piękne miejsce w centrum Sokołowska, przy którym bardzo często zatrzymują się turyści oraz goście odwiedzający naszą miejscowość. Niestety obecny stan jest daleki od lat świetności. Nasza fundacja pozyskała już pewne środki finansowe na rewitalizację tego miejsca w 2014 r. jednak dotacja była stanowczo za mała, by przywrócić blask parkowi. Poprzez realizację projektu chcemy odnowić elementy małej architektury na placu, m.in.- metaloplastykę, fontannę, 2 mostki, krawężniki, schodki. Planujemy wyeksponować ścieżki poprzez usypanie je kamieniem (lub wyłożenie kostką) oraz zakupić rośliny zielone i krzewy wkomponowujące się w architekturę zieleni miejscowości np. rododendrony, róże itp. Odrestaurowanie metaloplastyki pakowej – m.in.</p>	<p>Celem projektu jest odnowienie parku u zbiegu ul. Głównej i Szkolnej w Sokołowsku, zapobieganie dalszej degradacji tego miejsca. Cele pośrednie to: - stworzenie przestrzeni do integracji mieszkańców oraz turystów zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom przebywającym w parku i jego okolicy.</p>	2	<p>Odnowienie fontanny Odrestaurowanie barierek przy rzece oraz mostkach Naprawa mostków i schodków znajdujących się w parku Naprawa i ujednolicenie krawężników znajdujących się w parku, wyeksponowanie ścieżek, wysypanie drobnym kamykiem Zakup roślin zielonych i krzewów Odnowienie fontanny Odrestaurowanie barierek przy rzece oraz mostkach Naprawa mostków i schodków znajdujących się w parku Naprawa i ujednolicenie krawężników znajdujących się w parku, wyeksponowanie ścieżek, wysypanie drobnym kamykiem Zakup roślin zielonych i krzewów</p>	Sokołowsko	Główna	19	65000	2 Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych- ha2	1000	1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych1	300	Protokół odbioru prac budowlanych.
----	---	----------------------------	---	--	---	--	------------	--------	----	-------	--	------	--	-----	------------------------------------

23	Przebudowa i modernizacja obiektu "Górnik" położonego na obszarze rewitalizowanym w Sokołowsku przy ul. Głównej 22	"Sanatoria Dolnośląskie" Sp.z o.o.	<p>Obiekt "Górnik" został wybudowany w roku 1875. 140 lat nieprzerwanego użytkowania obiektu wpłynęło na znaczny stopień zniszczenia i wyeksploatowania obiektu. Ze względu na przestarzałą infrastrukturę techniczną (instalacja elektryczna wykonana wg standardów obowiązujących wiele lat temu nie spełnia obecnie obowiązujących norm, brak windy stanowi barierę architektoniczną dla osób schorowanych, w podeszłym wieku oraz z dysfunkcją narządów ruchu, brak w obiekcie zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowi niebezpieczeństwo dla osób przebywających w obiekcie, instalacja wod.-Kan.-co wykonana w minionym wieku wymaga natychmiastowej wymiany). Również zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych (straty ciepła poprzez przegrody zewnętrzne oraz dach) wymaga natychmiastowej interwencji. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu technicznego i dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej,</p>	<p>Głównym celem projektu jest poprawa warunków bytowych osób (pacjentów) przebywających w obiekcie poprzez poprawę stanu technicznego obiektu, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Cel pośredni to zapobieganie dalszej degradacji obiektu poprzez wymianę pokrycia dachowego, poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród zewnętrznych budynku oraz poprawę bezpieczeństwa pensjonariuszy poprzez wymianę instalacji elektrycznej, montaż systemów przeciwpożarowych, monitoringu.</p>	2	<p>W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród zewnętrznych: 2. Remont elewacji z wykonaniem cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego, 3. Wymiana pokrycia dachowego 4. Wymiana / rekonstrukcja konstrukcji zabytkowych drewnianych balkonów 5. Budowa szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu 6. Przebudowa (z możliwością rozbudowy) obiektu w celu stworzenia przestrzeni socjalno-bytowej zgodnej z obowiązującymi przepisami 7. Wykonanie nowych instalacji wod-kan-co 8. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, przyzywowej, telewizyjnej, telefonicznej, 	Sokołowsko	Główna	22	8000000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia użytkowa poddana przebudowie i modernizacji w metrach kwadratowych	1200	25 Inny wskaźnik	Liczba osób korzystających z infrastruktury Obiektu	45	Pomiar wskaźnika następować będzie na podstawie statystyki - "zestawienia dziennego Oddziału"
----	--	------------------------------------	---	---	---	--	------------	--------	----	---------	------------------	---	------	------------------	---	----	---

24	Przebudowa i modernizacja obiektu "Odrodzenie" położonego na obszarze rewitalizowanym w Sokołowsku przy ul. Głównej 15	"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.O.	<p>Obiekt "Odrodzenie" został wybudowany w roku 1900. Przeszło 100 lat nieprzerwanego użytkowania obiektu wpłynęło na znaczny stopień zniszczenia i wyeksploatowania obiektu. Ze względu na przestarzałą infrastrukturę techniczną (instalacja elektryczna wykonana wg standardów obowiązujących wiele lat temu nie spełnia obecnie obowiązujących norm, brak windy stanowi barierę architektoniczną dla osób schorowanych, w podeszłym wieku oraz z dysfunkcją narządów ruchu, brak w obiekcie zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowi niebezpieczeństwo dla osób przebywających w obiekcie, instalacja wod.-Kan.-co wykonana w minionym wieku wymaga natychmiastowej wymiany). Również zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych (straty ciepła poprzez przegrody zewnętrzne oraz dach) wymaga natychmiastowej interwencji. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu technicznego i dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dostępności osób</p>	<p>Głównym celem projektu jest poprawa warunków bytowych osób (pacjentów) przebywających w obiekcie poprzez poprawę stanu technicznego obiektu, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Cel pośredni to zapobieganie dalszej degradacji obiektu poprzez wymianę pokrycia dachowego, poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród zewnętrznych budynku oraz poprawę bezpieczeństwa pensjonariuszy poprzez wymianę instalacji elektrycznej, montaż systemów przeciwpożarowych, monitoringu</p>	2	<p>W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród zewnętrznych; 2. Remont elewacji z wykonaniem cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego, 3. Wymiana pokrycia dachowego 4. Remont balkonów 5. Montaż nowoczesnego dźwigu 6. Przebudowa i modernizacja obiektu w celu stworzenia przestrzeni socjalno-bytowej zgodnej z obowiązującymi przepisami 7. Wykonanie nowych instalacji wod-kan-co 8. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, przyzywowej, telewizyjnej, telefonicznej, komputerowej, monitoringu i kontroli dostępu. 9. Zagospodarowanie przyległego terenu 	Sokołowsko	Główna	15	6000000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia użytkowa poddana przebudowie i modernizacji (w metrach kwadratowych)	1300	25 Inny wskaźnik	Liczba osób korzystających z infrastruktury obiektu liczba osób korzystających z infrastruktury obiektu	62	Pomiar wskaźnika następować będzie na podstawie prowadzonej statystyki - "zestawienia a dziennego oddziału"
----	--	-------------------------------------	--	--	---	--	------------	--------	----	---------	------------------	--	------	------------------	---	----	---

			niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją ruchu.			poprzez wykonanie ogrodzenia, stworzenie stref wypoczynkowych i rekreacyjnych dla pensjonariuszy, wykonanie nasadzeń oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, wiata wypoczynkowa itp.) ·9. wyposażenie obiektu w sprzęt (łóżka, szafki, stoliki, krzesła, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny)											
25	Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a, ul. Główna 14, ul. Unisławska 2.	Gmina Mieroszów	Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanego problemu złego stanu technicznego wielorodzinnego zasobu komunalnego. Budynek przy ul. Krótkiej 3 w Mieroszowie oraz budynki w Sokołowsku ul. Główna 12a, ul. Główna 14, ul. Unisławska 2 znajdują się w złym stanie technicznym, w związku ze znacznym zużyciem elementów budynku.	Celem projektu jest polepszenie, jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej 3 w Mieroszowie oraz budynków w Sokołowsku ul. Główna 12a, ul. Główna 14, ul. Unisławska 2.	2	Zakres rzeczowy obejmuje remont części wspólnych budynków obejmujący remonty dachów, kominów, elewacji, klatek schodowych wraz z remontem instalacji elektrycznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.	Mieroszów/Sokołowsko	Mieroszów w ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a, ul. Główna 14, ul. Unisławska 2	1	500000	57 Inny wskaźnik	Liczba wyremontowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	4	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynki/osoby	66	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru, dla wskaźnika rezultatu - ewidencja ludności.
26	Zagospodarowanie przestrzeni u zbiegu ulic Dolnej i Miłej w celu nadania nowych funkcji Rekreacyjnych.	Gmina Mieroszów	Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego przez usunięcie zagrożenia spowodowanego osuwającą się skarpią	Celem projektu jest polepszenie, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez właściwe zagospodarowanie	2	Remont muru oporowego skarpy znajdującej się u zbiegu ulic Dolnej i Miłej wraz z remontem barierki i balustrad zabezpieczających , remontem	Mieroszów	Dolna	4	350000	44 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -ha		0	25 Inny wskaźnik	Liczba terenów publicznych poddanych rewitalizacji/szt.	1	Protokół odbioru.

			sąsiadującą z ruchliwą ulicą.	e terenu w obszarze rewitalizacji (u zbiegu ulic Dolnej i Miłej).		chodnika oraz zagospodarowanie w przestrzeni polegającym na utwardzeniu powierzchni i montażu urządzeń małej architektury. Wykonaniu nasadzeń roślinności.											
27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie obszarów rewitalizowanych w Gminie Mioszów.	Gmina Mioszów	Zdegradowany obszar niewykorzystany przez społeczność lokalną, niedoinwestowana infrastruktura obszaru.	Działania mające na celu wyprowadzenie obszaru ze stanu zdegradowanego.	2	Budowa urządzeń małej infrastruktury, remonty, nasadzenia roślinne na podwórkach oraz skwerach przy budynkach wielorodzinnych, uporządkowanie terenów zielonych, wzbogacenie układu roślinnego w strefie zdegradowanej Mioszowa i Sokołowska. Montaż monitoringu w strefie śródmiejskiej Mioszowa.	Mioszów/S okołowsko	Obszary rewitalizowane	1	400000	57 Inny wskaźnik	Komplet zrewitalizowanych obszarów/szt.	1	25 Inny wskaźnik	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	500	Protokół odbioru dla wskaźnika produktu, ewidencja ludności dla wskaźnika rezultatu.
28	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Przejazd i ul. Dąbrowszczaków - w celu nadania nowych funkcji rekreacyjnych, społecznych.	Gmina Mioszów	Wyznaczony do działań teren jest terenem zdegradowanym niewykorzystanym przez mieszkańców.	Przywrócenie i nadanie nowej funkcji obszarowi zdegradowanemu. Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy.	2	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, przebudowa schodów, poprawa nawierzchni chodników przy ul. Dąbrowszczaków i ul. Przejazd nasadzenia roślinności, montaż urządzeń małej architektury oraz odnowa barierek ochronnych.	Mioszów	Dąbrowszczaków	Dz. 411, 412, 413, 408/5, 293	400000	44 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją		0	25 Inny wskaźnik	Liczba terenów publicznych poddanych rewitalizacji/szt	1	Protokół odbioru.
29	Przebudowa zdegradowanego obiektu przy ul. Sportowa 4 w celu nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych.	Gmina Mioszów	Budynek zdegradowany w dużym stopniu w złym stanie technicznym uniemożliwiającym wykorzystanie jego potencjału.	Poprawa, jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej, miejsca oferującego możliwości organizacji różnego rodzaju szkoleń, pobytów również turystycznych.	2	Kompleksowy remont i termomodernizacja budynku przy ul. Sportowej 4 w Mioszowie.	Mioszów	Sportowa	4	5000000	57 Inny wskaźnik	Liczba zmodernizowanych obiektów o szczególnym oddziaływanu na obszar rewitalizacji.	1	25 Inny wskaźnik	Ilość zorganizowanych spotkań dla mieszkańców.	10	Protokół odbioru, lista obecności na Spotkaniach

30	Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Dąbrowszczaków w 25 a, zlokalizowane na rewitalizowanym obszarze miejscowości Mieroszów.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dąbrowszczaków 25 a w Mieroszowie	Budynek mieszkalny, którego Właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa jest w dużej mierze obiektem zdegradowanym. Modernizacją należy objąć przede wszystkim elewację. Ponadto należy skupić się na wykonaniu systemu drenażu i odwodnienia budynku ze względu na występowanie cieków wodnych, które stanowią zagrożenie dla konstrukcji budynku.	Podstawowym celem jest zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców budynku. Ponadto działania wykluczą działanie sił przyrody na bezpieczeństwo użytkownika nieruchomości. Celami pośrednimi są: przerwanie degradacji zabytkowego budynku, ograniczenie kosztów utrzymania budynku, zwiększenie walorów ekologicznych oraz estetycznych. Ponadto wzrośnie wartość architektoniczna, a także poprawi się wizerunek miasta Mieroszów.	2	Zadaniem należy objąć: 1. Elewację budynku (wykonanie docieplenia, wykonanie izolacji ścian, wykonanie drenażu opaskowego).	Mieroszów	Dąbrowszczaków	25 a	220000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	544	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących w budynku - ilość Osób	11	Pomiar będzie dokonywany na podstawie protokołu odbioru (wskaźnik produktu) oraz na podstawie listy mieszkańców w budynku (wskaźnik rezultatu).
31	Modernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Głównej 34 w Sokołowsku		Stan techniczny budynku położonego bezpośrednio nad potokiem Sokołowiec jest bardzo zły, dotyczy to zarówno zniszczonej więźby dachowej, zawilgoconej klatki schodowej i zmurstałych tynków w środku, ale przede wszystkim zagrożającym zaważaniem zewnętrznym werand. Werandy były tymczasowo wzmacniane w 2008 roku, ale ich stan techniczny może być przyczyną katastrofy.	Celem głównym jest poprawa życia mieszkańców oraz wyeliminowanie wysokiego zagrożenia zdrowia i życia związanego z bardzo złym stanem walących się werand. Celem pośrednim zapobieganie dalszej degradacji substancji Mieszkaniowej.	2	Modernizacja werand od strony wschodniej- naprawa Podstawy	Sokołowsko	Główna	34	120000	57 Inny wskaźnik	Liczba wyremontowanych wiel. bud. mieszkalnych	1	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących budynek/ osoby	19	Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru, dla wskaźnika rezultatu - ewidencja ludności.

32	Rewitalizacja budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w miejscowości Sokołowsko przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Główniej 7 w Sokołowsku	Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Główniej 7 w Sokołowsku	Budynek, którego Właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Główniej 7 jest w bardzo dużym stopniu zużyty. Modernizacja należy objąć wewnętrzne części wspólne budynku, elewację, zabezpieczenie przeciwwilgociowe, a także system zaopatrzenia budynku w ciepło i ciepłą wodę użytkową.	Głównym celem jest poprawa stylu i jakości życia mieszkańców, estetyki poprzez polepszenie stanu technicznego. Ponadto poprzez działania zwiększą się walory ekologiczne budynku w znacznej mierze zostanie ograniczona emisja, CO2. Ponadto wzrośnie w znaczącym stopniu wartość urbanistyczno-architektoniczna miejscowości Sokołowsko.	2	Klatka schodowa: malowanie, wymiana tynków, renowacja posadzek, modernizacja schodów, renowacja stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i WLZ, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych. Zaopatrzenie budynku w ciepło i cwu: wykonanie całkowicie nowego systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (montaż pompy ciepła, montaż instalacji solarnej, wykonanie wspólnej instalacji centralnego ogrzewania i cwu). Elewacja: ocieplenie, wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym.	Sokołowsko	Główna	7	456000	57 Inny wskaźnik	Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2	255	25 Inny wskaźnik	Liczba osób zamieszkujących w budynku - ilość Osób	9	Wskaźnikiem produktu będzie protokół odbioru, a wskaźnika rezultatu lista mieszkańców w Budynku.
----	---	---	---	---	---	--	------------	--------	---	--------	------------------	--	-----	------------------	--	---	--